

1. GUMMA PITCHER
2. SALIVA, ARTIFICIAL

KK
KG 56/00
Muf
P

**PERBEDAAN PERBANDINGAN BUBUK DAN CAIRAN
TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER
TERHADAP KELARUTAN DALAM
SALIVA BUATAN**

(Penelitian Laboratoris)

SKRIPSI



Oleh :

NUR MUFLIAH

029512215

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2000

**PERBEDAAN PERBANDINGAN BUBUK DAN CAIRAN
TUMPATAN SEMENTARA FLETCHER TERHADAP
KELARUTAN DALAM SALIVA BUATAN
(Penelitian Laboratoris)**

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Dokter Gigi
Pada Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga

Oleh :


NUR MUFLIAH
029512215

Menyetujui,

Pembimbing I


Agus Subiwahjudi, drg. M.S
NIP : 130 938 317

Pembimbing II


Tamara Yuanita, drg. M.S
NIP : 131 569 393

**FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tumpatan sementara *Fletcher* yang mempunyai kelarutan rendah dalam saliva buatan pH 6,8 dan masih bisa dimanipulasi adalah dengan perbandingan 1,2 gr bubuk dan 0,5 ml cairan.

7.2 Saran

Bila menggunakan *Fletcher* sebagai tumpatan sementara sebaiknya menggunakan perbandingan 1,2 gr bubuk dan 0,5 ml cairan.